

Preparo para Endoscopia

- Jejum absoluto (líquidos e sólidos) de 12 horas;
- Vir acompanhado de uma pessoa responsável maior de idade, que dirija, se necessário o transporte com veículo próprio;
- Não vir de moto nem como piloto, nem como passageiro;
- Trazer exames anteriores que possuir;
- Pedimos para comparecer sem nenhum acessório de metal como joias, brincos, alianças, etc;

Chegar 40 minutos antes do horário agendado.

NÃO PARAR DE TOMAR INCLUSIVE NO DIA DO EXAME AS MEDICAÇÕES PARA: CORAÇÃO (EX: ARRITIMIAS) E PARA PRESSÃO ALTA.

INFORMAR: USO DE OUTROS MEDICAMENTOS, ALERGIA À MEDICAMENTOS, ALERGIA À LÁTEX (BORRACHA, LUVAS) OU MÃES QUE AMAMENTAM NO MOMENTO DO AGENDAMENTO.

PACIENTES COM O USO CONTÍNUO DE ANTICOAGULANTE (REMÉDIO PARA AFINAR O SANGUE) COMO: VARFARINA (MAREVAN®, COUMADIN®), CLOPIDOGREL (PLAVIX®) E TICLOPIDINA (TICLID®) DEVEM SUSPENDER A ADMINISTRAÇÃO POR 7 DIAS ANTES DO EXAME, COM O CONSENTIMENTO E SUPERVISÃO DO MÉDICO SOLICITANTE.

PACIENTES DIABÉTICOS EM USO DE HIPOGLICEMIANTE ORAIS OU INSULINA DEVERÁ INTERROMPER O USO DA MEDICAÇÃO NA DATA DO EXAME.

NÃO PODERÃO REALIZAR ESTE EXAME: EM CASO DE SUSPEITA DE GRAVIDEZ OU GESTANTES.

Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento.

Telefone ou Whatsapp: (15) 2101.0001 | www.hsav.com.br